

電気ディスプレイテーブル


いつもできたてのおいしさを演出し、 売上アップに貢献します。

立ち昇る湯気が、できたての料理のおいしさ、 温かさを一層演出し、来店されたお客様を お出迎えします。



特徵

- 加湿には自動給水式の加湿装置を採用。水を補給する手間を省き、安定した蒸気量が得られます。
- ●調理済の料理をセイロに入れて、店内の売場に ディスプレイします。トッププレートは衛生面 を考慮したガラス製三方スニーズガード付です。



■仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力	電源電線 2m	一次側最大	セイロ収納数	給水	排水	本体
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	電源電線 2111 引掛プラグ付	電流値(A)	(□300)	和八 (A)	(A)	本体 質量 (kg)
NX-900	900	600	800	1000W	接地 2P-20A 🔾	5.0	2個	15	15	64
NX-1200	1200			2.0kW		10.0	3個			70
NX-1800	1800			1000W×2	接地 2P-20A ①×2	5.0×2	4個			90

◎付属品/軟水器、露受けカバー、排水受け(各1)

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記支店、営業所までお問い合わせ下さい。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー

ニチワ電機株式会社

http://www.nichiwadenki.co.jp/

本 社 (079) 568-0581(代) 東京支店 (03) 5645-2691(代) 大阪支店 (06) 6838-5001(代) 名古屋支店 (052) 701-9851(代) 札幌営業所 (019) 646-9851(代) 仙台営業所 (022) 717-3191(代) 埼玉営業所 (049) 248-7811(代) 千葉営業所 (043) 290-1231(代) 横沢営業所 (045) 861-0141(代) 横沢営業所 (076) 249-7521(代) 金沢営業所 (076) 249-7521(代)

長野営業所 (0263)48-2891(代) 静岡営業所 (054)254-0801(代) 三重営業所 (059)229-8501(代) 京都営業所 (075)605-4811(代) 岡山営業所 (086)246-3151(代) 岡山営業所 (083)973-4771(代) 高松営業所 (083)973-4771(代) 高松営業所 (083)935-7341(代) 福岡営業所 (092)621-9001(代) 福岡営業所 (092)621-9001(代) 鹿児島営業所 (099)258-4721(代)

代理店·特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。 このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。